

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



TUBO

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticalórica.

Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm. x 1,00 m.

NOTA: La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



REGULADOR DE TIRO DE CARTABÓN

Adecuado para regular el tiro de hornos, estufas y chimeneas.
Recomendamos un uso moderado de este accesorio para evitar una mala combustión que genera depósitos de hollín en el conducto de humos.

Dispone de cartabón con puntos de regulación de abierto a cerrado.

Con pomo de baquelita en mando de regulación.

Pintado con pintura anticorrosiva.

Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm. x 25 cm.

NOTA: La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



MANGUITO DE CONEXIÓN

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticorrosiva.

Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm. x 30 cm.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



CODO A 45°

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticorrosiva.

Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



REDUCCIÓN

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticalórica.

Se fabrica en medidas de 125 – 100, 150 – 125, 175 – 150, 200 – 150, 200 – 175, 250 – 200, 300 – 250.

NOTA: La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



CAPERUZA

Se fabrica en tres tipos de chapa:


- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticorrosiva.

Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



CAPERUZA ANTIRREVOCO

Impide la entrada de agua de lluvia y protege del aire la salida de humos.

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticalórica.

En medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



SOMBRERO GIRATORIO

Fácil desmontaje para su engrase de mantenimiento.

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticalórica.

**Se fabrica en medidas de 150, 175, 200, 250 y 300 mm.
Para tubo de 100 y 125 utilizamos el sombrero giratorio de 150
con reducción a la medida del tubo correspondiente**

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



TUBO DOBLE PARED

Fabricado en chapa de acero inoxidable.

Aislamiento interior con lana de roca de alta densidad.

Se fabrica en medidas de 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm de diámetro.

Disponible en 50 y 100 cm de largo

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



TUBO DOBLE PARED EXTENSIBLE

Fabricado en chapa de acero inoxidable.

Aislamiento interior con lana de roca de alta densidad.

Se fabrica en medidas de 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm de diámetro.

Disponibile en 2 medidas de largo: de 15 a 25 cm y de 25 a 40 cm

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ADAPTADOR PARA TUBO DOBLE PARED

Para conectar tubo de pared simple con tubo de doble pared.

Fabricado en chapa de acero inoxidable.

Aislamiento interior con lana de roca de alta densidad.

Se fabrica en medidas de 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm de diámetro.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



CODO A 45° DOBLE PARED

Fabricado en chapa de acero inoxidable.

Aislamiento interior con lana de roca de alta densidad.

Se fabrica en medidas de 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm de diámetro.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



CAPERUZA DOBLE PARED

Fabricado en chapa de acero inoxidable.

Se fabrica en medidas de 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm de diámetro.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



CAPERUZA ANTIRREVOCO DOBLE PARED

Fabricado en chapa de acero inoxidable.

Se fabrica en medidas de 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm de diámetro.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ABRAZADERA FIJA

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticalórica.

Tornillo tirafondo de 10 x 80 para su fijación.
Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ABRAZADERA FIJA CON SUPLEMENTO

La virola se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticorrosiva.

Tornillo tirafondo de 10 x 80 para su fijación.

Con suplemento a la medida de la instalación del cliente (hasta un máximo de 20 cm.).
Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ABRAZADERA R – 40

La virola se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticorrosiva.

Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm.
Regulable, con una extensión útil de 70 cm.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ABRAZADERA EN OMEGA

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticalórica.

Para tubos de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ABRAZADERA PARA VIENTOS

Se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticorrosiva.

Para tubos de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm.
Idónea para sujeción de tubos con vientos.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



ABRAZADERAS ESPECIALES A MEDIDA

La virola se fabrica en tres tipos de chapa:

- Galvanizada
- Inoxidable
- Negra - Acabado en pintura anticorrosiva.

Soporte fabricado en perfiles varios.

Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175, 200, 250 y 300 mm.

Regulable o fija con la extensión a la medida del cliente.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



TORRE DE ABRAZADERAS

Fabricada en tubo de 50 x 50, y abrazaderas en sus distintas medidas para la sujeción del conducto de humo.

La adaptamos a las características de la instalación de cada vivienda.

La fabricamos en hierro con imprimación de galvanizado en frío, o toda ella en acero inoxidable.

Se fabrica con una extensión máxima de 6 metros.

Para su fácil instalación y manejo se fabrica en dos piezas, machihembradas y atornilladas.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



TORRE DE ABRAZADERAS

Fabricada en tubo de 50 x 50, y abrazaderas en sus distintas medidas para la sujeción del conducto de humo.

La adaptamos a las características de la instalación de cada vivienda.

La fabricamos en hierro con imprimación de galvanizado en frío, o toda ella en acero inoxidable.


Se fabrica con una extensión máxima de 6 metros.

Para su fácil instalación y manejo se fabrica en dos piezas, machihembradas y atornilladas.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



CONEXIÓN A DOS TUBOS

Necesaria para la conexión de chimeneas en cuya instalación han metido 2 tubos inferiores a la medida de la chimenea.

Fabricada en chapa de acero al carbono de 1,5 mm.

Realizada según medidas y características de la instalación del cliente.

Acabado: con pintura anticorrosiva.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .